## 大ホール舞台照明付属設備一覧表(令和3年6月現在)

	無小方 かて声子(4) (2) ノケーニ	/ /ーエス社内\
	調光卓 松下電工㈱ パレイタスG>	
	プリセットフェーダー	3段 * 80本
	マスターフェーダー	1本
┃ 調光設備	サブマスターフェーダー	20ページ20本
μηノυロX V⊞	クロスフェーダー	1組
	グループフェーダー	6本
	エフェクトフェーダー	2本
	舞台袖調光機	サブマスター10本
	第1・2サスペンションライト	12回路 (内2回路 直切り替え回路有)
		(各サスにC型20Aコンセント * 36個)
		1kw平凸 * 28台(各サスに14台)
		1kwフレネル * 28台(各サスに14台)
		12回路 (内2回路 直切り替え回路有)
	第3サスペンションライト	1kwフレネル * 14台、SF(36°) * 10台
		500WPAR(5N) * 4台
負荷設備	ロアホリゾントライト	4回路 200W * 23灯(通常72. 59. 22. 40)
	アッパーホリゾントライト	4回路 500W * 22灯(通常71. 72. 63. 22)
	第1・2・3ボーダーライト	4回路 200W * 30灯(通常W. 72. 78. W)
	フットライト	4回路 60W * 30灯(通常W. 17. 72. 78)
	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	4回路 60W * 18灯(通常W. 64)
	トーメンタルライト(上・下)	4回路 750W SF(36°)*8台
		3台4色 2回路予備
	フロントサイドライト(上・下)	6回路 1kw平凸 * 12台
	   第1シーリングライト	16回路 1. 5kw平凸 * 32台
	第12 927711	8回路 1. 5kw平凸 * 32日
	センターピンスポットライト	クセノン2kw(2003SR型) * 2台
	FCコンセント	上手・下手各12回路(内2回路 直切り替え回路有)
	FC前コンセント	エナ・ドナ台 12回路 (M2回路 直切り目え回路有) 6回路
フロアコンセント	LHO中コンセント	4回路
	花道FC	
ステージ		
	AL一AQS1kw平凸	16台(スタンド付)
スポットライト	1	
<u> </u>	AL-AQS500W平凸	
<u> </u>	AL-AQS500W平凸 AL-AQF500Wフレネル	6台 4台
<u> </u>		6台
<u> </u>	AL-AQF500Wフレネル PARライト(1M) R-64L	6台 4台 10台
	AL-AQF500Wフレネル PARライト(1M) R-64L PARライト(1N) SHP ii-AL	6台 4台 10台 10台
ステージ	AL-AQF500Wフレネル PARライト(1M) R-64L	6台 4台 10台 10台 6台
ステージ スポットライト	AL-AQF500Wフレネル PARライト(1M) R-64L PARライト(1N) SHP ii-AL PARライト(5N) R-64L	6台 4台 10台 10台 6台 8台 (DMXコネクタ3XLR)
ステージ	AL-AQF500Wフレネル PARライト(1M) R-64L PARライト(1N) SHP ii-AL PARライト(5N) R-64L LEDPAR ELF-PAR64HEK LEDPAR ELF-PAR64QUAD	6台 4台 10台 10台 6台 8台 (DMXコネクタ3XLR) 5台 (DMXコネクタ3XLR)
ステージ スポットライト	AL-AQF500Wフレネル PARライト(1M) R-64L PARライト(1N) SHP ii-AL PARライト(5N) R-64L LEDPAR ELF-PAR64HEK LEDPAR ELF-PAR64QUAD LEDPAR 64J-RGBW V2	6台 4台 10台 10台 6台 8台 (DMXコネクタ3XLR) 5台 (DMXコネクタ3XLR) 10台 (DMXコネクタ5XLR)
ステージ スポットライト	AL-AQF500Wフレネル PARライト(1M) R-64L PARライト(1N) SHP ii-AL PARライト(5N) R-64L LEDPAR ELF-PAR64HEK LEDPAR ELF-PAR64QUAD LEDPAR 64J-RGBW V2 750W SF ソースフォー(36°)	6台 4台 10台 10台 6台 8台 (DMXコネクタ3XLR) 5台 (DMXコネクタ3XLR) 10台 (DMXコネクタ5XLR)
ステージ スポットライト	AL-AQF500Wフレネル PARライト(1M) R-64L PARライト(1N) SHP ii-AL PARライト(5N) R-64L LEDPAR ELF-PAR64HEK LEDPAR ELF-PAR64QUAD LEDPAR 64J-RGBW V2 750W SF ソースフォー(36°)	6台 4台 10台 10台 6台 8台 (DMXコネクタ3XLR) 5台 (DMXコネクタ3XLR) 10台 (DMXコネクタ5XLR) 8台 4台
ステージ スポットライト	AL-AQF500Wフレネル PARライト(1M) R-64L PARライト(1N) SHP ii-AL PARライト(5N) R-64L LEDPAR ELF-PAR64HEK LEDPAR ELF-PAR64QUAD LEDPAR 64J-RGBW V2 750W SF ソースフォー(36°) 750W SF ソースフォー(50°) FPQ500Wフレネル(丸茂製)	6台 4台 10台 10台 6台 8台 (DMXコネクタ3XLR) 5台 (DMXコネクタ3XLR) 10台 (DMXコネクタ5XLR) 8台 4台 12台
ステージ スポットライト	AL-AQF500Wフレネル PARライト(1M) R-64L PARライト(1N) SHP ii-AL PARライト(5N) R-64L LEDPAR ELF-PAR64HEK LEDPAR ELF-PAR64QUAD LEDPAR 64J-RGBW V2 750W SF ソースフォー(36°) 750W SF ソースフォー(50°) FPQ500Wフレネル(丸茂製) ストリップCQ	6台 4台 10台 10台 6台 8台 (DMXコネクタ3XLR) 5台 (DMXコネクタ3XLR) 10台 (DMXコネクタ5XLR) 8台 4台 12台 2尺(4灯)*7 4尺(8灯)*7
ステージ スポットライト	AL-AQF500Wフレネル PARライト(1M) R-64L PARライト(1N) SHP ii-AL PARライト(5N) R-64L LEDPAR ELF-PAR64HEK LEDPAR ELF-PAR64QUAD LEDPAR 64J-RGBW V2 750W SF ソースフォー(36°) 750W SF ソースフォー(50°) FPQ500Wフレネル(丸茂製) ストリップCQ EPQ型プロジェクトスポット	6台 4台 10台 10台 6台 8台 (DMXコネクタ3XLR) 5台 (DMXコネクタ3XLR) 10台 (DMXコネクタ5XLR) 8台 4台 12台 2尺(4灯)*7 4尺(8灯)*7 2台(上下SS置き場に各1台・ロースタ付)
ステージ スポットライト	AL-AQF500Wフレネル PARライト(1M) R-64L PARライト(1N) SHP ii-AL PARライト(5N) R-64L LEDPAR ELF-PAR64HEK LEDPAR ELF-PAR64QUAD LEDPAR 64J-RGBW V2 750W SF ソースフォー(36°) 750W SF ソースフォー(50°) FPQ500Wフレネル(丸茂製) ストリップCQ EPQ型プロジェクトスポット ミラーボール(吊り型)	6台 4台 10台 10台 6台 8台 (DMXコネクタ3XLR) 5台 (DMXコネクタ3XLR) 10台 (DMXコネクタ5XLR) 8台 4台 12台 2尺(4灯)*7 4尺(8灯)*7 2台(上下SS置き場に各1台・ロースタ付) 1台
ステージ スポットライト (大小ホール兼用)	AL-AQF500Wフレネル PARライト(1M) R-64L PARライト(1N) SHP ii-AL PARライト(5N) R-64L LEDPAR ELF-PAR64HEK LEDPAR ELF-PAR64QUAD LEDPAR 64J-RGBW V2 750W SF ソースフォー(36°) 750W SF ソースフォー(50°) FPQ500Wフレネル(丸茂製) ストリップCQ EPQ型プロジェクトスポット ミラーボール(吊り型) VS型用ディスク	6台 4台 10台 10台 6台 8台 (DMXコネクタ3XLR) 5台 (DMXコネクタ3XLR) 10台 (DMXコネクタ5XLR) 8台 4台 12台 2尺(4灯)*7 4尺(8灯)*7 2台(上下SS置き場に各1台・ロースタ付) 1台 10枚(雪・雨・雲・炎・大波)
ステージ スポットライト (大小ホール兼用) 効果器具	ALーAQF500Wフレネル PARライト(1M) Rー64L PARライト(1N) SHP ii-AL PARライト(5N) R-64L LEDPAR ELFーPAR64HEK LEDPAR ELFーPAR64QUAD LEDPAR 64J-RGBW V2 750W SF ソースフォー(36°) 750W SF ソースフォー(50°) FPQ500Wフレネル(丸茂製) ストリップCQ EPQ型プロジェクトスポット ミラーボール(吊り型) VS型用ディスク EPQ用スライドキャリア	6台 4台 10台 10台 6台 8台 (DMXコネクタ3XLR) 5台 (DMXコネクタ3XLR) 10台 (DMXコネクタ5XLR) 8台 4台 12台 2尺(4灯)*7 4尺(8灯)*7 2台(上下SS置き場に各1台・ロースタ付) 1台 10枚(雪・雨・雲・炎・大波) 1台
ステージ スポットライト (大小ホール兼用)	AL-AQF500Wフレネル PARライト(1M) R-64L PARライト(1N) SHP ii-AL PARライト(5N) R-64L LEDPAR ELF-PAR64HEK LEDPAR 64J-RGBW V2 750W SF ソースフォー(36°) 750W SF ソースフォー(50°) FPQ500Wフレネル(丸茂製) ストリップCQ EPQ型プロジェクトスポット ミラーボール(吊り型) VS型用ディスク EPQ用スライドキャリア 波マシン	6台 4台 10台 10台 6台 8台 (DMXコネクタ3XLR) 5台 (DMXコネクタ3XLR) 10台 (DMXコネクタ5XLR) 8台 4台 12台 2尺(4灯)*7 4尺(8灯)*7 2台(上下SS置き場に各1台・ロースタ付) 1台 10枚(雪・雨・雲・炎・大波) 1台 2台
ステージ スポットライト (大小ホール兼用) 効果器具	ALーAQF500Wフレネル PARライト(1M) Rー64L PARライト(1N) SHP ii-AL PARライト(5N) R-64L LEDPAR ELFーPAR64HEK LEDPAR 64J-RGBW V2 750W SF ソースフォー(36°) 750W SF ソースフォー(50°) FPQ500Wフレネル(丸茂製) ストリップCQ EPQ型プロジェクトスポット ミラーボール(吊り型) VS型用ディスク EPQ用スライドキャリア 波マシン 丸茂VS型マシン	6台 4台 10台 6台 8台 (DMXコネクタ3XLR) 5台 (DMXコネクタ3XLR) 10台 (DMXコネクタ5XLR) 8台 4台 12台 2尺(4灯)*7 4尺(8灯)*7 2台(上下SS置き場に各1台・ロースタ付) 1台 10枚(雪・雨・雲・炎・大波) 1台 2台 1台(旧タイプ、EPQ1000Wで使用)
ステージ スポットライト (大小ホール兼用) 効果器具	ALーAQF500Wフレネル PARライト(1M) Rー64L PARライト(1N) SHP ii-AL PARライト(5N) R-64L LEDPAR ELFーPAR64HEK LEDPAR 64J-RGBW V2 750W SF ソースフォー(36°) 750W SF ソースフォー(50°) FPQ500Wフレネル(丸茂製) ストリップCQ EPQ型プロジェクトスポット ミラーボール(吊り型) VS型用ディスク EPQ用スライドキャリア 波マシン 丸茂VS型マシン	6台 4台 10台 10台 6台 8台 (DMXコネクタ3XLR) 5台 (DMXコネクタ3XLR) 10台 (DMXコネクタ5XLR) 8台 4台 12台 2尺(4灯)*7 4尺(8灯)*7 2台(上下SS置き場に各1台・ロースタ付) 1台 10枚(雪・雨・雲・炎・大波) 1台 2台 1台(旧タイプ、EPQ1000Wで使用) 1台(EPD3 1000W、MCBX-ED3で使用)
ステージ スポットライト (大小ホール兼用) 効果器具	ALーAQF500Wフレネル PARライト(1M) Rー64L PARライト(1N) SHP ii-AL PARライト(5N) R-64L LEDPAR ELFーPAR64HEK LEDPAR 64J-RGBW V2 750W SF ソースフォー(36°) 750W SF ソースフォー(50°) FPQ500Wフレネル(丸茂製) ストリップCQ EPQ型プロジェクトスポット ミラーボール(吊り型) VS型用ディスク EPQ用スライドキャリア 波マシン 丸茂VSD3型ディスクマシン オーロラマシン	6台 4台 10台 10台 6台 8台 (DMXコネクタ3XLR) 5台 (DMXコネクタ3XLR) 10台 (DMXコネクタ5XLR) 8台 4台 12台 2尺(4灯)*7 4尺(8灯)*7 2台(上下SS置き場に各1台・ロースタ付) 1台 10枚(雪・雨・雲・炎・大波) 1台 2台 1台(旧タイプ、EPQ1000Wで使用) 1台(EPD3 1000W、MCBX-ED3で使用) 1台
ステージ スポットライト (大小ホール兼用) 効果器具	ALーAQF500Wフレネル PARライト(1M) Rー64L PARライト(1N) SHP iiーAL PARライト(5N) R-64L LEDPAR ELFーPAR64HEK LEDPAR 64J-RGBW V2 750W SF ソースフォー(36°) 750W SF ソースフォー(50°) FPQ500Wフレネル(丸茂製) ストリップCQ EPQ型プロジェクトスポット ミラーボール(吊り型) VS型用ディスク EPQ用スライドキャリア 波マシン 丸茂VS型マシン 丸茂VS型マシン 大西フィンシン 大西フィンシン 大玉	6台 4台 10台 10台 6台 8台 (DMXコネクタ3XLR) 5台 (DMXコネクタ3XLR) 10台 (DMXコネクタ5XLR) 8台 4台 12台 2尺(4灯)*7 4尺(8灯)*7 2台(上下SS置き場に各1台・ロースタ付) 1台 10枚(雪・雨・雲・炎・大波) 1台 2台 1台(旧タイプ、EPQ1000Wで使用) 1台(EPD3 1000W、MCBX-ED3で使用) 1台 13台 32、24、20、16、12、10各2本 8 1本)
ステージ スポットライト (大小ホール兼用) 効果器具	ALーAQF500Wフレネル PARライト(1M) Rー64L PARライト(1N) SHP ii-AL PARライト(5N) R-64L LEDPAR ELFーPAR64HEK LEDPAR 64J-RGBW V2 750W SF ソースフォー(36°) 750W SF ソースフォー(50°) FPQ500Wフレネル(丸茂製) ストリップCQ EPQ型プロジェクトスポット ミラーボール(吊り型) VS型用ディスク EPQ用スライドキャリア 波マシン 丸茂VS型マシン 丸茂VSD3型ディスクマシン オーロラマシン 先玉 キャスター付ハイスタンド	6台 4台 10台 10台 6台 8台 (DMXコネクタ3XLR) 5台 (DMXコネクタ3XLR) 10台 (DMXコネクタ5XLR) 8台 4台 12台 2尺(4灯)*7 4尺(8灯)*7 2台(上下SS置き場に各1台・ロースタ付) 1台 10枚(雪・雨・雲・炎・大波) 1台 2台 1台(旧タイプ、EPQ1000Wで使用) 1台(EPD3 1000W、MCBX-ED3で使用) 1台 13台 32、24、20、16、12、10各2本 8 1本) 10台(大ホール 上下SS置き場に各5台常備)
ステージ スポットライト (大小ホール兼用) 効果器具 (大小ホール兼用)	ALーAQF500Wフレネル PARライト(1M) Rー64L PARライト(1N) SHP ii-AL PARライト(5N) R-64L LEDPAR ELFーPAR64HEK LEDPAR 64J-RGBW V2 750W SF ソースフォー(36°) 750W SF ソースフォー(50°) FPQ500Wフレネル(丸茂製) ストリップCQ EPQ型プロジェクトスポット ミラーボール(吊り型) VS型用ディスク EPQ用スライドキャリア 波マシン 丸茂VS型マシン 丸茂VSD3型ディスクマシン オーロラマシン 先玉 キャスター付ハイスタンド ロースタンド	6台 4台 10台 10台 6台 8台 (DMXコネクタ3XLR) 5台 (DMXコネクタ3XLR) 10台 (DMXコネクタ5XLR) 8台 4台 12台 2尺(4灯)*7 4尺(8灯)*7 2台(上下SS置き場に各1台・ロースタ付) 1台 10枚(雪・雨・雲・炎・大波) 1台 2台 1台(旧タイプ、EPQ1000Wで使用) 1台(EPD3 1000W、MCBX-ED3で使用) 1台 13台 32、24、20、16、12、10各2本 8 1本) 10台(大ホール 上下SS置き場に各5台常備) 24台(大ホール 上下SS置き場で
ステージ スポットライト (大小ホール兼用) 効果器具 (大小ホール兼用)	ALーAQF500Wフレネル PARライト(1M) Rー64L PARライト(1N) SHP iiーAL PARライト(5N) R-64L LEDPAR ELFーPAR64HEK LEDPAR 64J-RGBW V2 750W SF ソースフォー(36°) 750W SF ソースフォー(50°) FPQ500Wフレネル(丸茂製) ストリップCQ EPQ型プロジェクトスポット ミラーボール(吊り型) VS型用ディスク EPQ用スライドキャリア 波マシン 丸茂VS型マシン 丸茂VS型マシン 大元スクマシン 大元スター付ハイスタンド コースタンド 3連アーム	6台 4台 10台 10台 6台 8台 (DMXコネクタ3XLR) 5台 (DMXコネクタ3XLR) 10台 (DMXコネクタ5XLR) 8台 4台 12台 2尺(4灯)*7 4尺(8灯)*7 2台(上下SS置き場に各1台・ロースタ付) 1台 10枚(雪・雨・雲・炎・大波) 1台 2台 1台(旧タイプ、EPQ1000Wで使用) 1台(EPD3 1000W、MCBX-ED3で使用) 1台 13台 32、24、20、16、12、10各2本 8 1本) 10台(大ホール 上下SS置き場に各5台常備) 24台(大ホール 上下12台ずつ) 6本
ステージ スポットライト (大小ホール兼用) 効果器具 (大小ホール兼用)	ALーAQF500Wフレネル PARライト(1M) Rー64L PARライト(5N) R-64L LEDPAR ELFーPAR64HEK LEDPAR ELFーPAR64QUAD LEDPAR 64JーRGBW V2 750W SF ソースフォー(36°) 750W SF ソースフォー(50°) FPQ500Wフレネル(丸茂製) ストリップCQ EPQ型プロジェクトスポット ミラーボール(吊り型) VS型用ディスク EPQ用スライドキャリア 波マシン 丸茂VS型マシン 丸茂VSD3型ディスクマシン オーロラマシン 先玉 キャスター付ハイスタンド ロースタンド 3連アーム ショートハンガー	6台 4台 10台 10台 6台 8台 (DMXコネクタ3XLR) 5台 (DMXコネクタ3XLR) 10台 (DMXコネクタ5XLR) 8台 4台 12台 2尺(4灯)*7 4尺(8灯)*7 2台(上下SS置き場に各1台・ロースタ付) 1台 10枚(雪・雨・雲・炎・大波) 1台 2台 1台(旧タイプ、EPQ1000Wで使用) 1台(EPD3 1000W、MCBX-ED3で使用) 1台 13台 32、24、20、16、12、10各2本 8 1本) 10台(大ホール 上下SS置き場に各5台常備) 24台(大ホール 上下SS置き場に各5台常備) 24台(大ホール 上下12台ずつ) 6本 60本
ステージ スポットライト (大小ホール兼用) 効果器具 (大小ホール兼用)	ALーAQF500Wフレネル PARライト(1M) Rー64L PARライト(1N) SHP iiーAL PARライト(5N) R-64L LEDPAR ELFーPAR64HEK LEDPAR 64J-RGBW V2 750W SF ソースフォー(36°) 750W SF ソースフォー(50°) FPQ500Wフレネル(丸茂製) ストリップCQ EPQ型プロジェクトスポット ミラーボール(吊り型) VS型用ディスク EPQ用スライドキャリア 波マシン 丸茂VS型マシン 丸茂VS型マシン オーロラマシン 先玉 キャスター付ハイスタンド ロースタンド 3連アーム ショートハンガー ボーダーハンガー	6台 4台 10台 10台 6台 8台 (DMXコネクタ3XLR) 5台 (DMXコネクタ3XLR) 10台 (DMXコネクタ5XLR) 8台 4台 12台 2尺(4灯)*7 4尺(8灯)*7 2台(上下SS置き場に各1台・ロースタ付) 1台 10枚(雪・雨・雲・炎・大波) 1台 2台 1台(旧タイプ、EPQ1000Wで使用) 1台(EPD3 1000W、MCBX-ED3で使用) 1台 13台 32、24、20、16、12、10各2本 8 1本) 10台(大ホール 上下SS置き場に各5台常備) 24台(大ホール 上下SS置き場に各5台常備) 24台(大ホール 上下12台ずつ) 6本 60本 24本
ステージ スポットライト (大小ホール兼用) 効果器具 (大小ホール兼用)	ALーAQF500Wフレネル PARライト(1M) Rー64L PARライト(5N) R-64L LEDPAR ELFーPAR64HEK LEDPAR ELFーPAR64QUAD LEDPAR 64JーRGBW V2 750W SF ソースフォー(36°) 750W SF ソースフォー(50°) FPQ500Wフレネル(丸茂製) ストリップCQ EPQ型プロジェクトスポット ミラーボール(吊り型) VS型用ディスク EPQ用スライドキャリア 波マシン 丸茂VS型マシン 丸茂VSD3型ディスクマシン オーロラマシン 先玉 キャスター付ハイスタンド ロースタンド 3連アーム ショートハンガー	6台 4台 10台 10台 6台 8台 (DMXコネクタ3XLR) 5台 (DMXコネクタ3XLR) 10台 (DMXコネクタ5XLR) 8台 4台 12台 2尺(4灯)*7 4尺(8灯)*7 2台(上下SS置き場に各1台・ロースタ付) 1台 10枚(雪・雨・雲・炎・大波) 1台 2台 1台(旧タイプ、EPQ1000Wで使用) 1台(EPD3 1000W、MCBX-ED3で使用) 1台 13台 32、24、20、16、12、10各2本 8 1本) 10台(大ホール 上下SS置き場に各5台常備) 24台(大ホール 上下SS置き場に各5台常備) 24台(大ホール 上下12台ずつ) 6本 60本

<sup>※</sup> 機種・数量等は予告なく変更する場合がありますのでご承知ください。